


Temperaturmeßanlage für
fischer C Box


LCD cockpit compact



Stromaufnahme 20 mA


Zylinderkopftemperatur-
Meßanlage

cockpit



Vorratsanzeiger,
elektrisch
(Hebelgeber)


cockpit



Stromaufnahme 150 mA

Vorratsanzeiger,
elektrisch
(Tauchrohrgeber)


cockpit



Stromaufnahme 150 mA

Vorratsanzeiger,
elektrisch
(Hebelgeber)


mobilcockpit



Stromaufnahme 100 mA


Amperemeter

cockpit
mobilcockpit



Voltmeter


cockpit



Stromaufnahme 110 mA

Voltmeter


mobilcockpit



Stromaufnahme 100 mA


Druckanzeiger,
elektrisch

cockpit



Stromaufnahme 150 mA


Druckanzeiger,
elektrisch



Stromaufnahme 100 mA

Temperaturanzeiger,
elektrisch


cockpit



Stromaufnahme 150 mA

Temperaturanzeiger,
elektrisch


mobilcockpit



Stromaufnahme 100 mA

Temperaturmeßanlage
(Außentemperatur)


cockpit



Stromaufnahme 8 mA

Temperaturmeßanlage
(Außentemperatur)


mobilcockpit



Stromaufnahme 40 mA

Temperaturmeßanlage
(Außentemperatur)


LCD cockpit



Stromaufnahme: 12 V = 130 mA
24 V = 100 mA

Temperaturmeßanlage
(Außen- und Innentemperatur)

LCD cockpit




Stromaufnahme: 12 V = 130 mA
24 V = 100 mA

Schaltpläne Instrumentenlinien Pkw

VDO

Drehzahlmesser,
elektronisch, Ø 80 mm
für Ottomotoren


cockpit
mobilcockpit



Stromaufnahme 45 mA

Drehzahlmesser,
elektronisch, Ø 80 mm
für Dieselmotoren
Anschluß Kl. W


cockpit
mobilcockpit



Stromaufnahme 50 mA

Drehzahlmesser,
elektronisch, Ø 52 mm
für Ottomotoren


cockpit



Stromaufnahme 45 mA

Drehzahlmesser,
elektronisch, Ø 52 mm
für Ottomotoren


mobilcockpit



Stromaufnahme 40 mA

Drehzahlmesser
elektronisch, Ø 52 mm
für Dieselmotoren
Anschluß Kl. W


cockpit



Stromaufnahme 50 mA


Drehzahlmesser,
elektronisch, Ø 52 mm
für Dieselmotoren
Anschluß Kl. W

mobilcockpit



Stromaufnahme 40 mA

minicockpit




Stromaufnahme 11 mA

Schaltpläne Instrumentenlinien Pkw

VDO

Temperaturmeßanlage für
fischer C Box


LCD cockpit compact



Stromaufnahme 20 mA


Zylinderkopftemperatur-
Meßanlage

cockpit



Vorratsanzeiger,
elektrisch
(Hebelgeber)


cockpit



Stromaufnahme 150 mA

Vorratsanzeiger,
elektrisch
(Tauchrohrgeber)


cockpit



Stromaufnahme 150 mA

Vorratsanzeiger,
elektrisch
(Hebelgeber)


mobilcockpit



Stromaufnahme 100 mA


Amperemeter

cockpit
mobilcockpit



Voltmeter


cockpit



Stromaufnahme 110 mA

Voltmeter

mobilcockpit



Stromaufnahme 100 mA

Druckgeber

(1polig über Masse)

Technische Daten:

Nennspannung: 6V bis 24 V

Überdrucksicherheit:

max. 30 bar, 40 bar oder 50 bar
(kurzzeitig bis 2 Sekunden)

Betriebstemperatur:

– 25°C bis + 100°C (bis + 120°C
max. 1 Std. am Anschlußgewinde)

Widerstandsbereich: 10 Ω bis 184 Ω

Pressure Sensors

(1-pole common ground)

Technical Data:

Rated voltage: 6V to 24 V

Overpressure safety:


30 bar or 40 bar or 50 bar max.
(short periods only for 2 seconds)

Operating temperature:



– 25°C to + 100°C (up to + 120°C for
1 hour max. at threaded connection)

Resistance range: 10 Ω to 184 Ω

Schaltbild / Circuit diagram:



Anschlußart / Type of connection:



H mit separater Masse-Zuführung with separate ground terminal

